

Link do produktu: <https://sadyiogrody.pl/grusza-duo-komisowka-lukasowka-p-1323.html>



Grusza Duo Komisówka -Lukasówka

Cena	65,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	1757
Wiek sadzonki	2 lata
Czas wysyłki	od 3-5 dni roboczych
Wysokość sadzonki	100-140cm
Forma sprzedaży	Doniczka Co4
Podkładka	-

Opis produktu

Prium Duo Komisówka - Lukasówka

Prium Komisówka

Jest to odmiana francuska, drzewo rośnie dość silnie. Owoce jej są duże i szeroko-jajowate w kształcie, o nierównej powierzchni. Skórka jest gładka, o barwie zielono-żółtej, ze słabym, pomarańczowym rumieńcem. Miąższ ma barwę białą-kremową, jest bardzo soczysty, nieco aromatyczny, wybitnie deserowy, winno-słodki i bardzo smaczny. Komisówka jest odmianą średnio wytrzymałą na mróz. Jest dość odporna na parcha gruszy.

Prium Lukasówka

Drzewo rośnie silnie, jego owoce są duże lub bardzo duże, jajowato- owalne w kształcie, o skórcie gładkiej, w kolorze zielono- żółtym. Miąższ jest biały, w smaku słodko- winny, soczysty, delikatny, bardzo smaczny. Owoce dojrzewają na przełomie września i października. Lubi gleby ciepłe i żyzne. Niestety ta odmiana jest podatna na parcha.

Podstawowe informacje:

Barwa kwiatów: biała
Barwa liści: zielone
Okres kwitnienia: kwiecień/kwiecień
Okres owocowania: październik/wrzesień- październik
Stanowisko: słoneczne
Wymagania: żyzna gleba o umiarkowanej wilgotności
Wysokość: ok. 2,2m

Uprawa gruszy

-grusza powinna stać w miejscu ciepłym, nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru
-na glebie bogatej w składniki odżywcze, przepuszczalnej, ciepłej, wilgotnej o odczynie lekko kwaśnym (współczynnik pH 6,2-6,7)

-dokarmianie wpływa korzystnie na teksturę liści, smak miąższu owoców i wygląd ich skórki oraz na prawidłowy rozwój całej rośliny

Dedykowane środki ochrony dla gruszy

- parch gruszy - Miedziąń Extra
- rdza gruszy- Score 250 EC

Porady cięcia drzewek kolumnowych duo

- Mimo ograniczonego przyrostu, tak jak inne wymagają cięcia, aby zachować swój kształt i rodzić owoce.
- Po przycinaniu na drzewie powstają rany, tworzące furtkę dla grzybów i bakterii, zatem należy ciąć w odpowiednim terminie i umiejętnie zabezpieczać miejsca cięcia.
- pierwsze cięcie formujące wykonujemy na wiosnę.