



Jabłoń Duo, TRIO - Prince, Mutsu, Lobo

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	1766
Wiek sadzonki	2 lata
Czas wysyłki	od 3-5 dni roboczych
Wysokość sadzonki	120-150cm
Forma sprzedaży	Doniczka Co4
Podkładka	-

Opis produktu

Malus Duo, Trio - Prince, Mutsu, Lobo

Malus Prince

Jest to odmiana niemiecka. Wzrost drzewa jest średnio silny. Rodzi owoce gładkie, zaokrąglone, lekko spłaszczone, w kolorze czerwonym, Ich miąższ jest barwy kremowo żółty, twardy ściśły i soczysty. Jest to odmiana jesienna. Owoce dojrzewają w drugiej połowie września. Bardzo smaczne na surowo, doskonałe na przetwory, soki. Mała podatność na choroby oraz łatwa w produkcji.

Malus Mutsu

Jest to japońska odmiana jabłoni. Rodzi obficie, dając duże owoce, w kształcie stożkowate. Ich skórka ma piękny, zielony kolor, natomiast miąższ jest bardzo soczysty, kremowy i lekko kwaśny. Owoce są zbierane od początku października. Mutsu najlepiej rośnie w żyznej i wilgotnej ziemi.

Malus Lobo

Jest to odmiana pochodząca z Kanady. Rodzi duże, kuliste, równe owoce o ciemno-karminowym rumieńcu. Miąższ jest lekko aromatyczny, kruchy i słodko-kwaśny. Owoce dojrzewają w połowie września. Ta odmiana wymaga słonecznego stanowiska i piaszczystej, wilgotnej gleby. Lobo jest wyjątkowo odporna na mączniaka.

Podstawowe informacje:

Barwa kwiatów: biała

Barwa liści: zielone

Okres kwitnienia: maj/maj/maj

Okres owocowania: wrzesień/październik/wrzesień

Stanowisko: słoneczne

Wymagania: żyzna gleba o umiarkowanej wilgotności

Wysokość: ok. 2,2m

Uprawa jabłoni

- Optymalne warunki dla wzrostu drzewek jabłoni to pH na poziomie ok. 6,4
- By spowolnić proces odrastania chwastów, przestrzeń wokół pnia drzewa warto wyłożyć, np. korą sosnową.
- sadzonkę należy sadzić do miejsca okulizacji (miejsce szczepienia na powietrzu)
- odpowiednie nawożenie wpływa na owocowanie, wybarwienie jabłek czy odporność na chłody.

Dedykowane środki ochrony dla Jabłoni

- parch jabłoni- Syllit 65 WP
 - mszyca- Decis Mega 50 EW
 - skorupik jabłoniowy- Movento 100 S.C
-

Porady cięcia drzewek kolumnowych duo

- Mimo ograniczonego przyrostu, tak jak inne wymagają cięcia, aby zachować swój kształt i rodzić owoce.
 - Po przycinaniu na drzewie powstają rany, tworzące furtkę dla grzybów i bakterii, zatem należy ciąć w odpowiednim terminie i umiejętnie zabezpieczać miejsca cięcia.
- pierwsze cięcie formujące wykonujemy na wiosnę.

